

The background of the entire page is a close-up, slightly angled view of a fabric with horizontal stripes. The stripes alternate between a vibrant orange and a deep, dark red. The fabric has a fine, woven texture, and the lighting creates subtle gradients and shadows across the folds and stripes, giving it a three-dimensional appearance.

**IRISUN**

SBI Ltd (Sun Blinds Installations) [www.sbiproducts.co.uk](http://www.sbiproducts.co.uk)

FANTASIE

SHADE FABRICS



R963

 30 cm

G332

 30 cm

R961

 30 cm

R534


 30 cm

G757

 20 cm

R533


 30 cm



R964

 24 cm

R255

 30 cm

G778

 24 cm

G425


 30 cm

G756

 24 cm

G423

 24 cm



R079

 30 cm


R259

 24 cm


G690

 20 cm

G115

 30 cm

G437

 24 cm

R537

 30 cm



G428

 24 cm



R257

 30 cm



G347

 30 cm



R230

 24 cm



G333

 30 cm



R063

 20 cm



G319

 24 cm



G770

 24 cm



R229

 24 cm



R254

 30 cm



G776

 24 cm



R264

 24 cm



R253

 30 cm

G269

 24 cm

R227

 30 cm

Z522


 20 cm

G427

 24 cm

G685

 30 cm




G424

 24 cm




G435

 24 cm



G318

 24 cm



G811

 30 cm



G270

 24 cm



G767

 24 cm





R258

 30 cm

R526

 30 cm

G780

 24 cm

G689


 20 cm

G686

 30 cm

L485

 30 cm



Z516

 24 cm

G117

 30 cm

G868

 24 cm

G803

 24 cm




R532

 30 cm

G432

 24 cm

L482

 24 cm

R498

 24 cm

R228

 24 cm

R539

 30 cm

FANTASIE	IT	EN	DE	ES
<b>Filato</b> Yarn Garn Hilo	100% acrilico tinto in massa	100% solution dyed acrylic	100% Spinnlusengefarbtes Acryl	100% acrlico teido en masa.
<b>Finissaggio</b> Finishing Ausrustung Acabado	Acrilico con trattamento Duraclean ad alta idrorepellenza per una maggiore resistenza allo sporco.	Acrylic with high water repellency Duraclean treatment for a stronger resistance to dirt.	Acryl mit Duraclean Ausrustung um die Wasserresistenz und die Schmutzbestandigkeit zu verbessern.	Acrlico con tratamiento Duraclean con alta repelencia al agua para una mayor resistencia a la suciedad.
<b>Costruzione</b> Construction Einstellung Composicin	ordito: 30 fili/cm trama: 15 fili/cm	warp: 30 yarns/cm weft: 15 yarns/cm	Kette: 30 Faden/cm Schuss: 15 Faden/cm	conformacin: 30 hilos/cm trama: 15 hilos/cm
<b>Spessore</b> Thickness Starke Espesor	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
<b>Peso tessuto</b> Weight Gewicht Pesos	290 g/m <sup>2</sup>	290 g/m <sup>2</sup>	290 g/m <sup>2</sup>	290 g/m <sup>2</sup>
<b>Resistenza alla trazione</b> Breaking strength Reikraft Resistencia a la tensin (ISO 13934-1)	ordito: ca 140 DaN trama: ca 90 DaN	warp: ca 140 DaN weft: ca 90 DaN	Kette: ca 140 DaN Schuss: ca 90 DaN	conformacin: ca 140 DaN trama: ca 90 DaN
<b>Resistenza allo strappo</b> Tear strength Weiterreifestigkeit Resistencia al desgarro (DIN 53363)	ordito: ca 3,5 DaN trama: ca 2,5 DaN	warp: ca 3,5 DaN weft: ca 2,5 DaN	Kette: ca 3,5 DaN Schuss: ca 2,5 DaN	conformacin: ca 3,5 DaN trama: ca 2,5 DaN
<b>Resistenza alla luce</b> Resistance to light Lichtbestandigkeit Resistencia a la luz (ISO 105 B02)	trattamento UV 7-8/8	UV resistant 7-8/8	UV bestandig 7-8/8	resistencia UV 7-8/8
<b>Altezza del tessuto</b> Roll width Breite Ancho del rollo	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
<b>Lunghezza rotolo</b> Roll length Rollenlange Largo del rollo	ca 60 m	ca 60 m	ca 60 m	ca 60 m
<b>Spray test (ISO 4920)</b>	5	5	5	5
<b>Oleorepellenza</b> Oilrepellency labweisend Repelencia al aceite (ISO 14419)	5	5	5	5
<b>Colonna d'acqua</b> Water column Wassersaule Columna de agua (Schmerber ISO 811)	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
<b>Biocidi</b> Biocides Biozide Biocidas	Contiene biocidi con sostanze attive approvate: Ottil isotiazolinone (irisun.it/biocides)	It contains biocidal agent with approved active substances: Octyl isothiazolinone (irisun.it/biocides)	Enthalt Biozide mit zugelassenen Wirkstoffen: Octyl Isothiazolinons (irisun.it/biocides)	Contiene producto biocidas con principios activos aprobados: Octyl isotiazolinona (irisun.it/biocides)



FADE RESISTANT



WATER REPELLENT



STAIN RESISTANT



MOULD RESISTANT



BREATHABLE

**COLLEZIONE 2018/2021** I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di  $\pm 5\%$   
**COLLECTION 2018/2021** the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a  $\pm 5\%$  tolerance.  
**KOLLEKTION 2018/2021** Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von  $\pm 5\%$   
**COLLECTION 2018/2021** Les donnes techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes  une tolerance de  $\pm 5\%$ .



G115	0,14	20%	17%	50+
G117	0,14	20%	17%	50+
G269	0,14	18%	13%	50+
G270	0,12	16%	14%	50+
G318	0,15	21%	19%	50+
G319	0,12	15%	13%	50+
G332	0,14	20%	16%	50+
G333	0,14	19%	16%	50+
G347	0,14	20%	17%	50+
G423	0,16	23%	19%	50+
G424	0,12	16%	14%	50+
G425	0,16	22%	20%	50+
G427	0,12	15%	13%	50+
G428	0,11	14%	12%	50+
G432	0,13	17%	14%	50+
G435	0,11	13%	9%	50+
G437	0,11	13%	10%	50+
G685	0,11	13%	9%	50+
G686	0,10	12%	7%	50+
G689	0,11	13%	9%	50+
G690	0,11	14%	11%	50+
G756	0,16	23%	22%	50+
G757	0,14	19%	16%	50+
G767	0,12	16%	14%	50+
G770	0,16	23%	19%	50+
G776	0,13	17%	14%	50+
G778	0,16	23%	19%	50+
G780	0,14	20%	17%	50+
G803	0,12	15%	11%	50+



G811	0,14	19%	16%	50+
G868	0,16	22%	20%	50+
L482	0,12	16%	11%	50+
L485	0,10	12%	7%	50+
R063	0,12	15%	12%	50+
R079	0,13	16%	14%	50+
R227	0,15	21%	19%	50+
R228	0,14	20%	17%	50+
R229	0,15	21%	17%	50+
R230	0,15	21%	17%	50+
R253	0,14	19%	16%	50+
R254	0,13	17%	13%	50+
R255	0,16	23%	22%	50+
R257	0,13	18%	14%	50+
R258	0,13	18%	14%	50+
R259	0,15	21%	17%	50+
R264	0,15	21%	19%	50+
R498	0,11	14%	11%	50+
R526	0,13	17%	15%	50+
R532	0,13	17%	14%	50+
R533	0,14	20%	16%	50+
R534	0,15	21%	19%	50+
R537	0,10	12%	7%	50+
R539	0,14	20%	18%	50+
R961	0,13	17%	14%	50+
R963	0,13	18%	13%	50+
R964	0,13	17%	14%	50+
Z516	0,15	21%	19%	50+
Z522	0,11	14%	11%	50+

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di fabbricazione. I dati menzionati sono valori indicativi calcolati in linea con i più importanti standard europei e americani. F.lli Giovanardi garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti e alle specifiche tecniche. L'acquirente si assume la responsabilità per l'errato, inidoneo, non conforme uso e applicazione dei prodotti; nonché per la messa in opera e l'installazione degli stessi in relazione alle normative, alle regole dell'arte e alle norme sulla sicurezza vigenti nei Paesi destinatari anche con riguardo agli eventuali diritti di terzi.

The technical specifications mentioned have a pure informative purpose and are meant for a correct application of the material. The data can be subject to changes according to technological advances and production needs. The mentioned data are indicative values calculated according to the most important European and American standards. F.lli Giovanardi guarantees the compliance of its products with the actual standards and with the technical specifications. The buyer takes his own responsibility for incorrect, unsuitable and non-compliant application of the products; as well as for its implementation and installation according to the existing regulations, proper work and security laws existing in the destination Countries with particular attention to eventual rights of third parties.

Die angegebenen technischen Daten dienen der korrekten Anwendung des Produktes. Sie können sich aufgrund von neuen Entwicklungen oder Produktionsbedürfnissen verändern. Die angegebenen Daten sind Richtwerte, entsprechend den wichtigsten europäischen und amerikanischen Standards. Die Firma F.lli Giovanardi gewährleistet die Konformität ihrer Produkte nach der geltenden Normen und technischen Spezifikationen. Der Käufer übernimmt die Verantwortung für den falschen, ungeeigneten Einsatz der Produkte, sowie die Installation derselben in Bezug auf die Normen, die in jenen Ländern gelten, in denen die Produkte eingesetzt werden. Dies gilt auch hinsichtlich eventueller Rechte Dritter.

Les caractéristiques techniques mentionnées sont à titre indicatif afin de permettre une bonne utilisation du produit. Elles peuvent être sujettes à changement en fonction des progrès de la technique et d'exigences de fabrication. Les données sont des valeurs indicatives, calculées conformément aux principales normes européennes et américaines. La société F.lli Giovanardi garantit la conformité de ses produits en fonction des usages et des normes en vigueur. L'acheteur assume la responsabilité d'une utilisation non conforme ou erronée du produit. Il doit assurer une mise en œuvre et une installation en conformité avec les normes, les règles de l'art et de sécurité en vigueur dans le pays destinataire ainsi qu'un éventuel droit de regard des tiers.

## SBI Ltd (Sun Blinds Installations) [www.sbiproducts.co.uk](http://www.sbiproducts.co.uk)



IRISUN.COM | IRISUN IS A BRAND OF GIOVANARDI | VILLIMPENTA | MANTOVA | ITALIA



Italian association of wood workers and furniture producers



German association of fabrics for industry, indoor and outdoor sunprotection



German association of tarpaulin makers



British blind & shutter association



Industrial fabrics international association

### DISTRIBUTION NETWORK

HEADQUARTERS - ITALY  
F.LLI GIOVANARDI SNC  
T +39 0376 572011  
[info@giovanardi.com](mailto:info@giovanardi.com)  
[www.giovanardi.com](http://www.giovanardi.com)

GERMANY  
GIOFEX DEUTSCHLAND GMBH  
T +49 371 5611553  
[info@giofex.de](mailto:info@giofex.de)  
[www.giofex.de](http://www.giofex.de)

FRANCE  
GIOFEX FRANCE SAS  
T +33 2 54030472  
[info@giofex.fr](mailto:info@giofex.fr)  
[www.giofex.fr](http://www.giofex.fr)

UNITED KINGDOM  
GIOFEX UK LTD  
T +44 1375 850035  
[info@giofex.co.uk](mailto:info@giofex.co.uk)  
[www.giofex.co.uk](http://www.giofex.co.uk)

SLOVAKIA  
GIOFEX SLOVAKIA SRO  
T +421 2 38101106  
[info@giofex.sk](mailto:info@giofex.sk)  
[www.giofex.sk](http://www.giofex.sk)

BULGARIA  
GIOFEX BULGARIA EOOD  
T +359 32 630065  
[info@giofex.bg](mailto:info@giofex.bg)  
[www.giofex.bg](http://www.giofex.bg)

POLAND  
GIOFEX SPOLSKA Z.O.O.  
T +48 887 503555  
[info@giofex.pl](mailto:info@giofex.pl)  
[www.giofex.pl](http://www.giofex.pl)

ROMANIA  
POLYTEX COM SRL  
T +40 213265535  
[office@polytex.ro](mailto:office@polytex.ro)  
[www.polytex.ro](http://www.polytex.ro)

CROATIA  
SUNTEXTILIS ADRIA D.O.O.  
T +385 911111641  
[suntextilis.adria@outlook.com](mailto:suntextilis.adria@outlook.com)

MOROCCO  
SUNTEXTILIS MAROC SARL  
T +212 522608467  
[suntextilis@gmail.com](mailto:suntextilis@gmail.com)  
[www.suntextilis-maroc.com](http://www.suntextilis-maroc.com)

CHINA  
SENSE INTERNATIONAL  
T +86 186 01299820  
[info.gz@giovanardi.it](mailto:info.gz@giovanardi.it)

MEXICO  
DISTRIBUIDORA VAGGI  
T +52 55 6363 5870  
[info@vaggi.com.mx](mailto:info@vaggi.com.mx)  
[www.vaggi.com.mx](http://www.vaggi.com.mx)